

Gestdiab 2016: Auswertung für Typ 1 und Typ 2 Diabetes mell. in der Schwangerschaft

Version vom : 05.01.2018

Alle Prozentangaben beziehen sich auf die Fallzahl mit Daten dazu.

Insgesamt (alle Praxen) wurden

Typ 1 DM	Typ 2 DM
97	143

Schwangerschaften dokumentiert.

Die wichtigsten Zahlen aus Ihrer Praxis:

Insulinpumpenbehandlung:

CGM während der Schwangerschaft:

Anteil Frühgeburten (Entbindung vor vollendeter 37.SSW): (nur Einlinge)

Anteil mit vorliegenden Entbindungsberichten: (nur Einlinge)

davon Anteil Entbindung durch Sectio: (nur Einlinge)

Verlegung des Neugeborenen in die Neonatologie:

alle Praxen	
n	%
47	48%
37	38%
20	29%
70	74%
35	56%
27	39%

Schwangere mit Adipositas Grad 1-3 vor der Schwangerschaft

Anteil Frühgeburten (Entbindung vor vollendeter 37.SSW): (nur Einlinge)

Anteil mit vorliegenden Entbindungsberichten: (nur Einlinge)

davon Anteil Entbindung durch Sectio: (nur Einlinge)

Verlegung des Neugeborenen in die Neonatologie

alle Praxen	
n	%
83	58%
18	19%
95	70%
48	59%
22	23%

GestDiab 2016: Diabetes mellitus Typ 1	alle Praxen	
Dokumentierte Schwangerschaften	97	100%
Alter am errechneten Termin, in Jahren, im Mittel/Median	31	31
Diabetes bekannt seit wieviel Jahren im Mittel/Median	14	10
Angaben zu den Schwangeren	n	%
Schwangere mit Folgeerkrankungen des Diabetes	20	21%
Retinopathie	15	15%
Nephropathie	4	4%
Neuropathie	4	4%
nicht näher bezeichnet	5	5%
KHK, pAVK	0	0%
Schwangere mit Begleiterkrankungen	48	49%
HbA1c-Werte		
beim 1. Besuch in der Schw wie oft angegeben?	97	100%
MW (in %) beim 1. Besuch in der Schw	7,1	
Präkonzeptionell vorgestellt? n / in %	47	48%
Gewicht vor der Schwangerschaft	n	%
Untergewicht: BMI < 18,5 kg/m ²	2	2%
Normalgewicht: BMI 18,5-24,9 kg/m ²	43	44%
Übergewicht: BMI 25-29,9 kg/m ²	31	32%
Adipositas Grad 1: BMI 30-34,9 kg/m ²	13	13%
Adipositas Grad 2: BMI 35-39,9 kg/m ²	3	3%
Adipositas Grad 3: BMI > 40 kg/m ²	2	2%
keine Angaben zum Gewicht	3	3%
Raucherstatus	n	%
Raucherin in der Schwangerschaft	6	6%
nie geraucht	60	62%
Ex-Raucherin	18	19%
keine Angaben	13	13%
Daten zur Behandlung	n	%
Kontakthäufigkeit MW/Med	16	14
Insulintherapie:	n	%
Art der Insulintherapie angegeben	80	82%
davon Intensivierte Insulintherapie	34	43%
Pumpentherapie (ohne Sensor)	15	19%
Sensorunterstützte Pumpentherapie	29	36%
nur Basalinsulin	2	3%
kein Insulin	0	0%
Entbindungsdaten	n	%
Schwere Komplikationen Mutter in Schw. oder bei Entbindung	12	12%
Mehrlingsschwangerschaften	0	0%
Einlingsschwangerschaften	95	98%
Entbindungsbericht liegt vor bei	70	74%
davon: Entbindung vor vollendeter 37.SSW	20	29%
Schwangersch.woche bei Entb. MW	38,0	
Gesamtzahl Aborte und Totgeborene Kinder	4	4%
Frühaborte bis einschließlich 12.SSW	2	
Spätaborte nach 12.SSW	1	
Perinatale Mortalität (>500g/22. SSW bis 7.Lebenstag)	1	
Geburtsmodus (nur Einlinge)	n	%
Spontane vaginale Geburt	22	35%
Einleitung der Geburt	19	31%
Sectio caesarea	35	56%
davon Sekundäre Sectio c. nach Einleitung	9	26%
Vaginal operative Entbindung	5	8%
Daten des Neugeborenen	n	%
Neugeborene > 4000 g	16	23%
Neugeborene < 1500 g	0	0%
Large for gestational age (≥ 90.Perzentile)	27	44%
Small for gestational age (≤ 10.Perzentile)	3	5%
Verlegung Neonatologie	27	39%
Schulterdystokie	2	3%
Unterzuckerung des Neugeborenen mit i.v. Glukose	0	0%
Unterzuckerung des Neugeborenen ohne i.v. Glukose	0	0%
Fehlbildungen des Kindes	2	3%
Apgar Score 10 min unter 8	1	1%

GestDiab 2016: Diabetes mellitus Typ 2	alle Praxen	
Dokumentierte Schwangerschaften	143	100%
Alter am errechneten Termin, in Jahren, im Mittel/Median	34	35
Diabetes bekannt seit wieviel Jahren im Mittel/Median	4	2
Angaben zu den Schwangeren	n	%
Schwangere mit Folgekrankheiten des Diabetes	7	5%
Retinopathie	0	0%
Nephropathie	4	3%
Neuropathie	4	3%
nicht näher bezeichnet	0	0%
KHK, pAVK	0	0%
Schwangere mit Begleiterkrankungen	58	41%
HbA1c-Werte		
beim 1. Besuch in der Schw. wie oft angegeben?	143	100%
MW (in %) beim 1. Besuch in der Schw	6,5	
Präkonzeptionell vorgestellt? n / in %	41	29%
Gewicht vor der Schwangerschaft	n	%
Untergewicht: BMI < 18,5 kg/m ²	0	0%
Normalgewicht: BMI 18,5-24,9 kg/m ²	19	13%
Übergewicht: BMI 25-29,9 kg/m ²	27	19%
Adipositas Grad 1: BMI 30-34,9 kg/m ²	27	19%
Adipositas Grad 2: BMI 35-39,9 kg/m ²	30	21%
Adipositas Grad 3: BMI > 40 kg/m ²	26	18%
keine Angaben zum Gewicht	14	10%
Raucherstatus	n	%
Raucherin in der Schwangerschaft	17	12%
nie geraucht	87	61%
Ex-Raucherin	17	12%
keine Angaben	22	15%
Daten zur Behandlung	n	%
Kontakthäufigkeit Mittelwert / Median	13	11
Art der Insulintherapie angegeben	106	74,1%
davon Intensivierte Insulintherapie	86	81,1%
Pumpentherapie (ohne Sensor)	3	2,8%
Sensorenunterstützte Pumpentherapie	0	0,0%
nur Basalinsulin	8	7,5%
kein Insulin	9	8,5%
Entbindungsdaten	n	%
Schwere Komplikationen Mutter in Schw. oder bei Entbindung	15	10%
Mehrlingsschwangerschaften	6	4%
Einlingsschwangerschaften	136	95%
Entbindungsbericht liegt vor bei	95	70%
davon: Entbindung vor vollendeter 37.SSW	18	19%
Schwangersch.woche bei Entb. MW	38,0	
Gesamtzahl Aborte und Totgeborene Kinder	1	1%
Frühaborte bis einschließlich 12.SSW	0	
Spätaborte nach 12.SSW	0	
Perinatale Mortalität (>500g/22. SSW bis 7.Lebenstag)	1	
Geburtsmodus (nur Einlinge)	n	%
Spontane vaginale Geburt	33	41%
Einleitung der Geburt	29	36%
Sectio caesarea	48	59%
davon Sekundäre Sectio c. nach Einleitung	17	35%
Vaginal operative Entbindung	0	0%
Daten des Neugeborenen	n	%
Neugeborene > 4000 g	11	12%
Neugeborene < 1500 g	1	1%
Large for gestational age (≥ 90.Perzentile)	19	21%
Small for gestational age (≤ 10.Perzentile)	5	5%
Verlegung Neonatologie	22	23%
Schulterdystokie	0	0%
Unterzuckerung des Neugeborenen mit i.v. Glukose	0	0%
Unterzuckerung des Neugeborenen ohne i.v. Glukose	0	0%
Fehlbildungen des Kindes	1	1%
Apgar Score 10 min unter 8	2	2%